

シンククライアント環境における インストール方法と注意点

くまもと GPMaP Ver3

平成 24 年 4 月
第 1.0 版

熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会

1. 初めに


本書では、シンククライアント環境におけるくまもと GPMaP のインストール方法と注意点について記述します。また、環境を冗長化する場合についての注意点も記述します。

2. シンククライアント環境

シンククライアント環境には、ターミナルサービス方式と仮想端末方式があります。それぞれについて、インストール方法と注意点とについて次に記述します。

2.1. ターミナルサービス方式の場合

Microsoft Windows Server のターミナルサービスを利用した方式です。このターミナルサービスを実行しているサーバをターミナルサーバと呼びます。



2.1.1. インストール方法


- ・ ターミナルサーバにくまもと GPMaP を通常通りインストールします。

2.1.2. 注意点

- ・ ターミナルサービスのアカウント (Microsoft Windows のアカウント) 毎に、くまもと GPMaP のアカウントを変える必要があります。同じくまもと GPMaP のアカウントを利用した場合、複数人での同時利用ができません。
- ・ 複数人で同じデータを利用したい場合には、共有データベースをご利用ください。

2.2. 仮想端末方式の場合

利用者 1 人に 1 つの仮想端末を割り当てる方式です。



2.2.1. インストール方法


- ・ 仮想端末にくまもと GPMaP を通常通りインストールします。

2.2.2. 注意点

- ・ 複数人で同じデータを利用したい場合には、共有データベースをご利用ください。

3. 冗長化構成

ターミナルサーバを冗長化した構成にくまもと GPMaP をインストールする場合は、



3.1.1. インストール方法

- 全てのターミナルサーバにくまもと GPMaP を通常通りインストールします。

3.1.2. 注意点

- ターミナルサービスのアカウント (Microsoft Windows のアカウント) 毎に、くまもと GPMaP のアカウントを変える必要があります。同じくまもと GPMaP のアカウントを利用した場合、複数人での同時利用ができません。
- 複数人で同じデータを利用したい場合には、共有データベースをご利用ください。
- ターミナルサーバ台数分、くまもと GPMaP のアカウントを登録する必要があります。くまもと GPMaP 起動時にアカウントの登録画面が表示された場合には、利用者は自分に割り当てられたくまもと GPMaP のアカウントを都度登録してください。
- どのターミナルサーバにつながっても同じ環境で利用できるように、共有データベースをご利用ください。